


HC分解図



HC部品表

			HC-251s	HC-30s	HC-301s	HC-301H	HC-40s	HC-401s
1	シリンダー	1	FC200	3/4" s	1"	1"	1"	1-1/4"
2	ローター	1	FC200	3/4" s	1"	1"	1"	1-1/4"
3	シャフト	1	SCM440H	3/4" s	1"	1"	1"	1-1/4"
4	羽根	4	FC200	3/4" s	1"	1"	1"	1-1/4"
5	リング	2	焼結金属	3/4"	1"	1"	1"	1-1/4"
	スプリングガイド	4	SS					
6	ベアリング	2	特殊鋼	6203ZZ	6204ZZ	6204ZZ	6206ZZ	6206ZZ
7	Oリング	2	NBR	1517-31	1517-34	1517-34	1517-40	1517-40
8	オイルシール	1	NBR	16-30-7	19-35-8	19-35-8	28-48-11	28-48-11
9	シャフト側エンドブラケット(P側)	1	FC200	3/4"	1"	1"	1"	1-1/4"
10	反シャフト側エンドブラケット(T側)	1	FC200	3/4"	1"	1"	1"	1-1/4"
11	ノックピン	4	CK5	φ 5 × 14L	φ 6 × 20L	φ 6 × 20L	φ 6 × 20L	φ 6 × 20L
12	六角ボルト	12	SS	M8 × 20L	M8 × 20L	M8 × 20L	M10 × 25	M10 × 25
		18	SS					
13	ブロウ側Vブーリー	1	FC200	SPA198-1-15	SPA249-1-18	SPA249-1-18	SPA198-1-18	SPA299-2-26
14	ブロウ側Vブーリー キー	1	S50C					
15	六角ボルト	1	SUS		M8 × 30	M8 × 30	M8 × 30	M10 × 35
16	吸気口 座	1	SPC	SD~251s	30s	30s	30s	40s
17	エアーフィルター 支え	1	PE	120s~401s	120s~401s	120s~401s	120s~401s	120s~401s
18	エアーフィルター	1	ウレタン	ウレタン2号	ウレタン2号	ウレタン2号	ウレタン2号	ウレタン2号
19	エアーフィルターカバー	1	PE	120s~401s	120s~401s	120s~401s	120s~401s	120s~401s
20	平座金	1	SS	φ 6	φ 6	φ 6	φ 6	φ 6
21	蝶ボルト	1	SS	M6 × 15L	M6 × 15L	M6 × 15L	M6 × 15L	M6 × 15L
	蝶ナット	1	SS					
22	点滴ノズル	1	真鍮	L16	L16	L16	L16	L16
23	Oリング	1	NBR	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6
24	十字丸小ネジ	1	SS	M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L
25	点滴サポート	1	PC					
		2	PC					
26	チャンバー	1	SPC	φ 163	φ 163	φ 163	φ 163	φ 183
27	チャンバー Oリング	1	NBR					
28	チャンバーブラシ	1	ナイロン	φ 23 × 140L	φ 29 × 160L	φ 29 × 160L	φ 29 × 160L	φ 37 × 210L
		1	鉄線					
29	チャンバー取付 六角ボルト	3	SS					
		4	SS					
		6	SS					
	パネ座金	4	SS					
30	圧力計	1	SUS、真鍮	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"
31	安全弁本体	1	真鍮	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
		1	ZDC					RV-1
32	ロックナット	1	真鍮	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
		1	SS					M8
33	カバー	1	ZDC					RV-1
34	ボール	1	Scr	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
		1	真鍮					RV-1
35	スプリング	1	SUS	φ 8 × 0.7 × 30L	φ 8 × 0.7 × 30L	φ 8 × 0.7 × 30L	φ 8 × 0.7 × 30L	φ 20 × 1.8 × 50L
36	調整ネジ	1	真鍮	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
		1	SS					M8 × 35
37	六角ナット	1	SS					M8
38	エルボホース口	1	ZDC	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8
39	エルボ	1	FCMB	20A	25A	25A	25A	32A
40	ニッブル	1	FCMB	20A	25A	25A	25A	32A
41	チャッキ弁	1	ZDC	ホット型20A	ホット型25A	ホット型25A	ホット型25A	
		1	青銅					スイング型32A
42	オイル回収ホース	1	塩化ビニール	φ 13/18 × 150L	φ 13/18 × 145L	φ 13/18 × 117L	φ 13/18 × 118L	φ 13/18 × 150L
43	ホースバンド(大)	1	鋼線	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19
44	ホースバンド(φ 18)	1	鋼線	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19
45	オイルストレーナー	1	真鍮、SUS					
		2	真鍮、SUS					
46	オイル循環ホース	1	塩ビ	φ 4/6 × 420L	φ 4/6 × 420L	φ 4/6 × 420L	φ 4/6 × 420L	φ 4/6 × 490L
		2	塩ビ					
47	スプリング	1	SUS	φ 8.6 × 0.8 × 390L	φ 8.6 × 0.8 × 390L	φ 8.6 × 0.8 × 390L	φ 8.6 × 0.8 × 390L	φ 8.6 × 0.8 × 450L
		2	SUS					
48	ホースバンド(小)	2	鋼線	φ 6	φ 6	φ 6	φ 6	φ 6
		4	鋼線					
49	オイル補給ロキャップ	1	PP					
50	オイルゲージ棒	1	SS	65L	65L	65L	65L	65L
51	オイル補給ロパッキン	1	NBR	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t
52	単独ベース	1	SPC	3/4" sHC	1"	1"	1"	1-1/4"
		2	FC200					
53	ブロウ取付 六角ボルト	2	SS	M10 × 16L	M10 × 16L	M10 × 16L	M10 × 16L	
		4	SS					M10 × 16L
54	パネ座金	2	SS	φ 10	φ 10	φ 10	φ 10	
		4	SS					φ 10
55	平座金	8	SS					
56	六角ナット	4	SS					
57	単独ベース取付 六角ボルト	4	SS	M8 × 20L	M8 × 20L	M8 × 20L	M8 × 20L	M8 × 20L
58	平座金	8	SS	φ 8	φ 8	φ 8	φ 8	φ 8
59	パネ座金	4	SS	φ 8	φ 8	φ 8	φ 8	φ 8
60	六角ナット	4	SS	M8	M8	M8	M8	M8
	モーターベース	1	SPC					
61	モータ	1		200V-4P-0.4kW	200V-4P-0.4kW	200V-4P-0.75kW	200V-4P-0.75kW	200V-4P-1.5kW
62	モーター側Vブーリー	1	FC200	SPA58-1-14	SPA79-1-14	SPA91-1-19	SPA91-1-19	SPA99-2-19
		1	FC200	SPA48-1-14	SPA65-1-14	SPA75-1-19	SPA75-1-19	SPA82-2-19
63	モーター側Vブーリー キー	1	S50C					8 × 7
64	セットボルト	1	SCM	M8 × 15	M8 × 15	M8 × 15	M8 × 15	M8 × 15
		2	SCM					
65	Vベルト	1	ゴム	A-40	A-44	A-45/44	SA-41	
		2	ゴム					A-52
		3	ゴム					A-52
66	モーター取付 六角ボルト	4	SS	M6 × 15	M6 × 15	M8 × 20	M8 × 20	M8 × 35
67	平座金	4	SS	φ 6	φ 6	φ 8	φ 8	φ 8
68	パネ座金	4	SS	φ 6	φ 6	φ 8	φ 8	φ 8
69	モーター取付板ナット	2	SPC					C-4
70	共通ベース	1	SPC	251s	251s	251s	251s	40s
71	全カバー	1	SPC	251s	251s	301s	301s	40s

HC部品表

		HC-50s	HC-501s	HC-60s	HC-80s	HC-100s
1	シリンダー	1 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
2	ローター	1 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
3	シャフト	1 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
4	羽根	4 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
5	リング	2 1-1/2"	1-1/2"			
	スプリングガイド	4		φ 10 × 58L	φ 10 × 63L	φ 10 × 67L
6	ベアリング	2 6207ZZ	6207ZZ	6208ZZ	6208ZZ	6208ZZ
7	Oリング	2 1517-48	1517-48	G-260	G-290	1516-81
8	オイルシール	1 32-52-11	32-52-11	38-58-11	38-58-11	38-58-11
9	シャフト側エンドブラケット(P側)	1 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
10	反シャフト側エンドブラケット(T側)	1 1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
11	ノックピン	4 φ 6 × 20L	φ 6 × 20L	φ 8 × 30L	φ 8 × 30L	φ 8 × 30L
12	六角ボルト	12 M10 × 25	M10 × 25			
		18		M10 × 55	M10 × 55	M10 × 60
13	ブロウ側Vブリー	1 SPA351-2-30	SPA351-2-30	SPB399-2-36	SPB450-2-36	SPB501-3-36
14	ブロウ側Vブリー キー	1		10 × 8 × 50	10 × 8 × 50	10 × 8 × 60
15	六角ボルト	1 M10 × 35	M10 × 35	M10 × 35	M10 × 35	M10 × 45
16	吸気口 座	1 50s	50s	60s	80s	100s
17	エアフィルター支え	1				
18	エアフィルター	1 ウレタン3号	ウレタン3号	ウレタン3号	ウレタン3号	ウレタン4号
19	エアフィルターカバー	1 50s	50s	50s	50s	100s
20	平座金	1 φ 6/20 × 1.6	φ 6/20 × 1.6	φ 8	φ 8	φ 8
21	蝶ボルト	1 M6 × 15L	M6 × 15L			
	蝶ナット	1		M8	M8	M8
22	点滴ノズル	1 L16	L16	L16	L16	L16
23	Oリング	1 P-6	P-6	P-6	P-6	P-6
24	十字丸小ネジ	1 M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L	M6 × 20L
25	点滴サポート	1				
		2				
26	チャンバー	1 φ 223	φ 253	φ 290	φ 290	φ 350
27	チャンバー Oリング	1 S-55	S-55	1516-39	1516-44	1516-48
28	チャンバーブラシ	1 φ 46 × 130L	φ 46 × 130L			
		1		φ 54 × 280L	φ 69 × 310L	
29	チャンバー取付 六角ボルト	3 M10 × 20	M10 × 20			
		4		M10 × 25	M10 × 25	
		6				M10 × 30
	パネ座金	4 φ 10	φ 10	φ 10	φ 10	φ 10
30	圧力計	1 φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"	φ 75 × 3/8"
31	安全弁本体	1				
		1 RV-1	RV-1	RV-1	RV-1	RV-1
32	ロックナット	1				
		1 M8	M8	M8	M8	M8
33	カバー	1 RV-1	RV-1	RV-1	RV-1	RV-1
34	ボール	1				
		1 RV-1	RV-1	RV-1	RV-1	RV-1
35	スプリング	1 φ 20 × 1.8 × 50L	φ 20 × 1.8 × 50L	φ 20 × 1.8 × 50L	φ 20 × 1.8 × 50L	φ 20 × 1.8 × 50L
36	調整ネジ	1				
		1 M8 × 35	M8 × 35	M8 × 35	M8 × 35	M8 × 35
37	六角ナット	1 M8	M8	M8	M8	M8
38	エルボホース口	1 3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8	3/8" × φ 13.8
39	エルボ	1 40A	40A	50A	65A	80A
40	ニップル	1 40A	40A	50A	65A	80A
41	チャッキ弁	1				
		1 スイグ型40A	スイグ型40A	スイグ型50A	スイグ型65A	スイグ型80A
42	オイル回収ホース	1 φ 13/18 × 180L	φ 13/18 × 122L	φ 13/18 × 290L	φ 13/18 × 300L	φ 13/18 × 350L
43	ホースバンド(大)	1 φ 19	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19
44	ホースバンド(φ 18)	1 φ 19	φ 19	φ 19	φ 19	φ 19
45	オイルストレナー	1				
		2				
46	オイル循環ホース	1 φ 4/6 × 570L	φ 4/6 × 570L			
		2		φ 4/6 × 610L	φ 4/6 × 700L	φ 4/6 × 790L
47	スプリング	1 φ 8.6 × 0.8 × 450L	φ 8.6 × 0.8 × 450L			
		2		φ 8.6 × 0.8 × 600L	φ 8.6 × 0.8 × 600L	φ 8.6 × 0.8 × 600L
48	ホースバンド(小)	2 φ 6	φ 6			
		4		φ 6	φ 6	φ 6
49	オイル補給口キャップ	1				
50	オイルゲージ棒	1 65L	65L	85L	85L	135L
51	オイル補給口パッキン	1 φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t	φ 21/29 × 3t
52	単独ベース	1 1-1/2"	1-1/2"			
		2		2"	2-1/2"	3"
53	ブロウ取付 六角ボルト	2				
		4 M10 × 16L	M10 × 16L	M12 × 55	M12 × 55	M12 × 55
54	パネ座金	2				
		4 φ 10	φ 10	φ 12	φ 12	φ 12
55	平座金	8		φ 12	φ 12	φ 12
56	六角ナット	4		M12	M12	M12
57	単独ベース取付 六角ボルト	4 M8 × 20L	M8 × 20L	M12 × 45	M12 × 45	M12 × 45
58	平座金	8 φ 8	φ 8	φ 12	φ 12	φ 12
59	パネ座金	4 φ 8	φ 8	φ 12	φ 12	φ 12
60	六角ナット	4 M8	M8	M12	M12	M12
	モーターベース	1				
61	モータ	1 200V-4P-0.46kW	200V-4P-2.2kW	200V-4P-0.48kW	200V-4P-3.7kW	200V-4P-5.5kW
62	モーター側Vブリー	1 SPA92-2-24	SPA120-2-28	SPB120-2-28	SPB120-2-28	SPB130-3-38
		1 SPA76-2-24	SPA99-2-28	SPB98-2-28	SPB98-2-28	SPB107-3-38
63	モーター側Vブリー キー	1 8 × 7	8 × 7	8 × 7	8 × 7	10 × 8
64	セットボルト	1 M8 × 15	M8 × 15			
		2		M8 × 15	M8 × 15	M8 × 15
65	Vベルト	1				
		2 A-64	A-64	B-74/72	B-84	
		3				B-93
66	モーター取付 六角ボルト	4 M8 × 35	M10 × 35	M10 × 35	M10 × 35	M10 × 35
67	平座金	4 φ 8	φ 10	φ 10	φ 10	φ 10
68	パネ座金	4 φ 8	φ 10	φ 10	φ 10	φ 10
69	モーター取付板ナット	2 C-4	C-5	C-5	C-5	C-5
70	共通ベース	1 50s	50s	60s	80s	100s
71	全カバー	1 50s	50s	60s	80s	100s